

KPSS-SB 2003 ÇIKMIŞ ALAN BİLGİSİ SORULARI

TOPLUM SAĞLIĞI BÖLÜMÜ

1. A ilacı 15 mgr/kgr dozunda veriliyorsa 23 kgr olan bir kişiye kaç mg ilaç verilir?

A) 215 mgr
B) 245 mgr
C) 345 mgr
D) 445 mgr
2. Aşağıdakilerden hangisi tüberkülozun sık görülmesinin nedenlerinden biri değildir?

A) Beslenme
B) Çevrenin kötü olması
C) Sosyo-ekonomik durum
D) Etnik yapı
3. Aşağıdakilerden hangisi beriberi hastalığına neden olan bir vitamin eksikliğidir?

A) A vitamini
B) C vitamini
C) B1 (tiamin)
D) K vitamini
4. Enfeksiyon zincirinin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Kaynak → etken → bulaşma yolu → vücuda giriş kapısı → kişinin direnç durumu → enfeksiyon hastalığı
B) Etken → bulaşma yolu → kaynak → vücuda giriş kapısı → kişinin direnç durumu → enfeksiyon hastalığı
C) Bulaşma yolu → kaynak → etken → bulaşma yolu → kişinin direnç durumu → enfeksiyon hastalığı
D) Vücuda giriş kapısı → kaynak → etken → bulaşma yolu → kişinin direnç durumu → enfeksiyon hastalığı
5. 1 – 6 yaş arası çocuk izleme durumlarından yanlış olanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeni doğanı ilk 48 saatte görmelidir
B) 0 – 12 aylıkları her gün görür
C) 1 – 3 yaş arasını 6 ayda bir görür
D) 4 – 6 yaş arası yılda bir görür
6. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamaya örnek teşkil eder?

A) Ekimoz
B) Eritem
C) Hematom
D) Epistaksis
7. Aşağıdakilerden hangisi kemoterapinin yan etkisi değildir?

A) Stomatit
B) Saç dökülmesi
C) Kilo kaybı
D) Bulantı
8. Aşağıdakilerden hangisi suyun fiziksel muayenesi ile tespit edilir?

A) İçerisindeki minerallerin tespiti
B) İçerisindeki mikroorganizmaların tespiti
C) Suyun rengi ve kokusu
D) Hepsi
9. Aşağıdakilerden hangisi kişinin hasta olmadığı halde kendisini hasta hissetmesine denir?

A) Hipokondriyazis
B) Histeri
C) Conversiyon
D) Paranoya

10. Aşağıdakilerden hangisi inerilliteye neden olmaz?
 A) Corpus luteum fazı
 B) Atoni
 C) Vaginitis
 D) Hepsi
11. Aşağıdakilerden hangisi solunum yollarının normal florasında yer almaz?
 A) Nesseria
 B) Streptokok
 C) Stafilokok
 D) Pnömonokok
12. Sağlık ocakları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 A) Aşı yaparlar
 B) Pansuman yaparlar
 C) Muayene ve sevk yaparlar
 D) Gerekirse yataklı tedavi yaparlar
13. Aşağıdakilerden hangisi hipovolemi belirtisi değildir?
 A) Filiform nabız
 B) Taşikardi
 C) Hipotansiyon
 D) Hipotermi
14. Aşağıdakilerden hangisi AIDS'in bulaşma yolu değildir?
 A) Cinsel yol
 B) Kan transfüzyonu
 C) Sivrisinek ve vektörler aracılığıyla
 D) Anneden bebeğe plesanta yoluyla
15. Aşağıdakilerden hangisi hipervoleminin belirtisi dir?
 A) Zayıf ve taşikardik nabız
 B) Hipotermi
 C) Hipotansiyon
 D) Anemi
16. Menepozun süresi aşağıdakilerden hangisinden etkilenir?
 A) Sigara
 B) Alkol
 C) Doğum sayısı
 D) Çoğul gebelik
17. Mikroorganizmanın bir bölgeye yerleşip üremesi aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Virülans
 B) Patojenite
 C) İnfektivite
 D) Portör
18. Aşağıdakilerden hangisi eski ve yeni vakaların risk altındaki topluma bölünmesiyle bulunur?
 A) Prevalans
 B) İnsidans
 C) Ekvilans
 D) Filyasyon
19. En çok kullanılan gebelikten korunma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Prezervatif
 B) Oral kontroseptifler
 C) Takvim yöntemi
 D) Ria
20. Sağlık memurunun görev bölümünü anlatan kanun maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
 A) 1200 madde
 B) 1212 madde
 C) 1219 madde
 D) 1222 madde
21. Aşağıdakilerden hangisi en sık görülen anne ölüm nedenidir?
 A) Çoğul gebelik
 B) Atoni
 C) Sezeryan
 D) Fetal distres

22. Aşağıdakilerden hangisi çocukluk dönemine geri dönme hastalığıdır?
 A) Projeksiyon
 B) İnkâr etme
 C) Mantığa bürünme
 D) Regresyon
23. Kişi, yer ve zaman özelliklerine göre betimleme yapan epidemiyolojik araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Tanımlayıcı
 B) Çözümleyici
 C) Prospektive
 D) Deneysel
24. Aşağıdakilerden hangisi iç kanama belirtisi değildir?
 A) Soğuk ve soluk deri
 B) Hipotansiyon
 C) Hipotermi
 D) Çok idrara çıkma
25. Aşağıdakilerden hangisi bebekte kalp masajı uygulanırken yapılacak yanlış olur?
 A) Dakikada 100 – 120 defa yapılır
 B) Bebek yüz üstü yatırılır
 C) Sternuma fazla basınç yapılmaz
 D) Hiçbiri
26. Aşağıdakilerden hangisi pıhtılaşmayı engelleyen sıvıdır?
 A) Heparin
 B) Sitrat
 C) Ksisol
 D) Edta
27. Aşağıdakilerden hangisi erken tanı yöntemi değildir?
 A) Kan tahlilleri
 B) Anamnez
 C) Röntgen tetkikleri
 D) İleri tetkikler
28. Salgında yapılacak ilk iş aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Bilgileri toplama ve erken tanı
 B) Aşılama
 C) İlaçlı tedavi
 D) Hepsi
29. Aşağıdakilerden hangisi suda bulunan ve dış çürümelerini engelleyen mineraldir?
 A) Demir
 B) Flour
 C) Kalsiyum
 D) Magnezyum
30. Aşağıdakilerden hangisi koroner yetmezlik ve skleroz nedeni değildir?
 A) Hareketsiz yaşam
 B) Alkol
 C) Hipertansiyon
 D) Hipolipidemi
31. Aşağıdakilerden hangisi demir eksikliği sebebiyle olmaz?
 A) Hipokrom – mikroster hemoglobin
 B) Demir emiliminin yetersiz olması
 C) Pernisiyöz anemi
 D) Hiçbiri
32. Aşağıdakilerden hangisi patolojik sarılık belirtilerindendir?
 A) Normal kilolu bebekte 2 haftada geçer
 B) İlik 48 saatte ortaya çıkar
 C) Bilirubin miktarı 10 ve üzerindedir
 D) İlik 24 saatte ortaya çıkar
33. Aşağıdakilerden hangisi kolostominin tanımını verir?
 A) Kolonun bir bölümünün çıkartılması
 B) Kolonun tümünün çıkartılması
 C) Kolonun karın duvarına ağızlaştırılması
 D) Hiçbiri

34. Aşağıdakilerden hangisi postpartum kanamaların nedenlerinden biri değildir?
- A) Pıhtılaşma bozukluğu
B) Uterusta parça kalması
C) Doğum yolu kanamaları
D) Mesane rüptürü
35. Kanama (pıhtılaşma bozukluğu olan) hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?
- A) Lösemi
B) Hemofili
C) Polistemia vera.
D) Talasemi
36. Buruna yabancı cisim kaçarsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
- A) Sümkürtülür
B) Parmakla çıkartılır
C) Baş aşağıda tutulur
D) Soğuk uygulama yapılır
37. Suçiçeği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
- A) Bulaşıcı değildir
B) Döküntü yoktur
C) Döküntülerin başlamasından sonra bulaştırıcılık başlar
D) Aşısı vardır
38. Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi boğaz florasında normalde bulunmaz?
- A) A grubu beta hemolitik streptokoklar
B) Nayserria gonore
C) Stafilakoklar
D) Pnomokoklar
39. Gıda ve sosyo-ekonomik durumun iyileştirilmesiyle aşağıdakilerden hangisi önlenebilir?
- A) Akciğer ödemi
B) Siroz
C) Hepatit A
D) Pankreatit
40. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi sindirim yoluyla bulaşmaz?
- A) Hepatit A
B) Tifüs
C) Kist hidatik
D) Paraziter hastalıklar
41. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi su yoluyla geçmez?
- A) Kolera
B) Enterit
C) Grip
D) Hepatit A
42. Angina Pectoris tedavisinde kullanılan ilaç grubu aşağıdakilerden hangisidir?
- A) Antibiyotikler
B) Analjezikler
C) Vitaminler
D) Nitritler
43. Hastayla iletişimde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
- A) İletişim hasta merkezlidir
B) İletişimin merkezinde sağlık personeli vardır
C) Hiçbiri
D) Hepsi
44. Aşağıdakilerden hangisinde eritrositlerin ömrü doğru olarak verilmiştir?
- A) 80 – 90 gün
B) 90 – 100 gün
C) 100 – 120 gün
D) 130 – 150 gün
45. Senkop durumunda hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
- A) Fowler
B) Ortopne
C) Sims
D) Trendelenburg

46. Kuduz vakalarında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
- A) Hasta izole edilir
B) Yara sabunlu su ile yıkanır
C) Yaraya dikiş atılır
D) Aşı uygulanır
47. Beyin kanamalı hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?
- A) Soğuk su içirilir
B) Semi fowler pozisyon verilir
C) Damar yolu açılır
D) Ağız ve boğazdaki sekresyon aspire edilir
48. Vücutta suyun emilimi en çok aşağıdakilerden hangisinde olur?
- A) Midede
B) İnce bağırsaklarda
C) Kalın bağırsaklarda
D) Böbreklerde
49. Dispnesi olan bir hastaya aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
- A) Oksijen verilir
B) Ortopne pozisyonu verilir
C) Giysileri gevşetilir
D) Sırtüstü yatırılır ve istirahat ettirilir
50. Östrojen hormonu aşağıdakilerden hangisinde salgılanır?
- A) Ovaryum folikülünden
B) Pankreas langerhans adacıklarından
C) Tiroid bezinden
D) Glandula supra renalisten
51. Anne (-) bebek (+) ve baba (+) ise annenin kanında aşağıdakilerden hangisi olur?
- A) Antijen oluşur
B) Antikor oluşur
C) Değişiklik olmaz
D) Hepsi
52. Aşağıdakilerden hangisi yatak istirahatının amacıdır?
- A) Metabolizma faaliyetlerini yavaşlatması
B) Hücrelerin yenilenmesini sağlar
C) Hormonların düzenli salgılanmasını sağlar
D) Hepsi
53. Tüm vakaların hesaplanmasında aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
- A) Prevalans
B) İnsidans
C) Kaba ölüm hızı
D) Üreme hızı
54. Aşağıdakilerden hangisi safra kesesi iltihabının belirtisidir?
- A) Retrosternal ağrı
B) Sağ omzuna vuran ağrı
C) Tenesmus
D) Dispnee
55. İlaçların zehirlenme belirtisi yapan dozu aşağıdakilerden hangisidir?
- A) İlk doz
B) Tedavi dozu
C) Toksik doz
D) Letal doz
56. Sıtma ile ilgili bilgilerden aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
- A) Bataklıklar kurutulur
B) İlaç tedavisi yapılır
C) DDT kullanılır
D) Sivrisinekle bulaşır
57. Suyun bakteriyolojik özelliğiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
- A) Büyük şehirlerde hergün su tahlili yapılır
B) Su klorla dezenfekte edilir
C) İçerisinde mikroorganizma olmamalıdır
D) Hiçbiri

58. Lokal enfeksiyonlarda aşağıdakilerden hangisi görülür?

- A) Rubor
- B) Tubor
- C) Color
- D) Hepsi

59. Aşağıdakilerden hangisi postoparetif geç komplikasyondur?

- A) Ağrı
- B) İshal
- C) Akciğer enfeksiyonları
- D) Susuzluk

60. Aşağıdakilerden hangisi hipofiz arka lobu hormonlarındanıdır?

- A) Somatotropin
- B) TSH
- C) FSH
- D) ADH

61. Aşağıdakilerden hangisi kılcal damarların genişlemesi ile oluşan ve üzerine basınca kaybolan elementer lezyondur?

- A) Hematom
- B) Purpura
- C) Vezikül
- D) Bül

62. Myokard enfarktüsü, hipertansiyon ve taşikardi ile gelişen şok çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Nörojenik şok
- B) Hipovolemik şok
- C) Kardiyojenik şok
- D) Septik şok

63. Aşağıdakilerden hangisi Kolektektomidir?

- A) İnce bağırsağın bir bölümünün çıkarılması
- B) Kalın bağırsağın bir bölümünün çıkartılması
- C) Kalın bağırsağın karın duvarına ağızlaştırılması
- D) Kalın bağırsağın tamamının çıkartılması

64. Aşağıdakilerden hangisi doğum sonrası en çok görülen ve tehlikeli kanama nedenidir?

- A) Atoni
- B) Epizyotomi
- C) Perine yırtıkları
- D) Vajina yırtıkları

65. Dokunulduğunda kaybolan kızarıklık aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Nevus
- B) Eritem
- C) Makül
- D) Papül

66. Aşağıdakilerden hangisinde aynı anda birçok kişi etkilenebilir?

- A) Yangın
- B) Donmalar
- C) Su ve besin zehirlenmeleri
- D) Hepsi

67. Aşağıdakilerden hangisi kolesistit belirtisidir?

- A) Ağrı sağ fossa iliacaaya vurabilir
- B) Ağrı çeneye ve sol kola vurabilir
- C) Ağrı sağ inguinal bölgededir
- D) Ağrı sağ omuza ve sırta vurabilir

68. Regürjitasyonun tarifi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
- A) Besinlerin mideden özofagusa geri dönmesi
 B) Yenilen yemek ve içeceklerin kusma eylemi olmaksızın fişkrır tarzda ağza geri gelmesi
 C) Bulantı
 D) Hazımsızlık
69. Aşağıdakilerden hangisi sıcak uygulamasının amacıdır?
- A) Kapiller permeabiliteyi artırır
 B) Tansiyonu düşürür
 C) Kabızlığı önler
 D) Ajitasyonu önler
70. Aşağıdakilerden hangisi premedikasyonun amacıdır?
- A) Hasta ameliyata girmeden önce görülmüş ve psikolojik olarak rahattatılmış olur
 B) Ameliyat bölgesi traş edilir
 C) Ameliyat bölgesi alkol ve iyotla temizlenir
 D) Hastanın dosyası ve ilaçları ameliyathaneye gönderilir

CEVAP ANAHTARI

1. C	15. A	29. B	43. B	57. A
2. D	16. A	30. D	44. C	58. D
3. C	17. C	31. C	45. D	59. C
4. A	18. A	32. D	46. C	60. D
5. B	19. D	33. C	47. A	61. B
6. D	20. C	34. D	48. B	62. C
7. A	21. B	35. B	49. D	63. B
8. C	22. D	36. A	50. A	64. A
9. A	23. A	37. C	51. B	65. B
10. C	24. D	38. B	52. A	66. C
11. A	25. B	39. C	53. A	67. D
12. D	26. C	40. B	54. B	68. B
13. B	27. D	41. C	55. C	69. A
14. C	28. A	42. D	56. C	70. A