

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORULARI

1. Kur'ân-ı Kerim'de kaç sure vardır?

- a) 114
- b) 112
- c) 110
- d) 111

2. Aşağıdakilerden hangisi iman bakımından insanları niteleyen kelimelerden biri değildir?

- a) Mümin
- b) Fasık
- c) Kâfir
- d) Müşrik

3. "Mazmaza" ve "istinşak" yani ağız ve burnun içini yıkamak hangi dinî görevin farzıdır?

- a) Abdest
- b) Teyemmüm
- c) Gusül / boy abdesti
- d) Oruç

4. Hanefi mezhebine göre farz namazların ilk iki rekâtında Fatiha'dan sonra bir sure veya en az kısa üç ayet veya uzun bir ayet okumanın hükmü nedir?

- a) Sünnet
- b) Farz
- c) Vacip
- d) Müstehap

5. Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biri değildir?

- a) Başa meshetmek
- b) İki kolu dirseklerle birlikte yıkamak
- c) İki ayağı küçük topuklarla birlikte yıkamak
- d) Kulakları ve enseyi meshetmek

6. Aşağıdakilerden hangisi Kur'ân'da geçen bir peygamber ismi değildir?

- a) Ahmed
- b) Nuh
- c) Harun
- d) Veli

7. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz Hz. Muhammed'in eşinin adıdır?

- a) Hatice
- b) Emine
- c) Fatıma
- d) Saliha

8. Aşağıdaki namazlardan hangisi farz-ı kifayedir?

- a) Cuma namazı
- b) Cenaze namazı
- c) Vitir namazı
- d) Bayram namazı

9. Peygamberimiz nerede ve ne zaman doğdu ve kabri nerededir?

- a) Mekke'de M. 571 tarihinde doğdu, kabri Mekke'dedir.
- b) Medine'de M. 571 tarihinde doğdu, kabri Medine'dedir.
- c) Mekke'de M. 571 tarihinde doğdu, kabri Medine'dedir.
- d) Medine'de M. 572 tarihinde doğdu, kabri Mekke'dedir.

10. Kur'ân-ı Kerim'in ilk ve son sureleri aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Fatiha - Felak
- b) Bakara - Felak
- c) Bakara - Nas
- d) Fatiha - Nas

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
HAC DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2008 YILI SAĞLIK PERSONELİ TEST SINAVI

11. Beş vakit namazın farzlarının öncesinde ve sonrasında kılınan ve “sünnet-i revatip” olarak isimlendirilen sünnet namazlar toplam kaç rekâttır?

- a) 40
- b) 32
- c) 39
- d) 42

12. “Bir insanı arkasından çekiştirmek, hakkında hoşlanmayacağı şeyleri söylemek” şeklinde tanımlanan davranış aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Su-i zan
- b) Fesat
- c) Tecessüs
- d) Gıybet

13. Kıyametin kopması ve insanların dirilmesi için “sur” adı verilen aleti üflemele görevli olan meleğin adı nedir?

- a) İsrafil
- b) Rıdvan
- c) Mikail
- d) Zebani

14. Aşağıdaki şıklardan hangisi Allah’ın zati sıfatlarından değildir?

- a) Vücut (var olması)
- b) Beka (yarılığının sonu olmaması)
- c) Muhalefetün lillahadis (yaratıklarından hiç birine benzememesi)
- d) Kudret (her şeye gücünün yetmesi)

15. Hangi hallerde gusül yani boy abdesti almak farz değildir?

- a) İhtilam olunca
- b) Cinsel ilişkide bulunulunca
- c) 40 gün dolmasa bile loğusalık halinde kanama sona erince
- d) Hac için ihrama girerken ve Arafat’a çıkarken

16. Hanefi mezhebine göre aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından biri değildir?

- a) İhrama girmek
- b) Kâbe’yi tavaf etmek
- c) Safa ile Merve tepeleri arasında sa’y yapmak
- d) Arafat’a çıkmak

17. Bir şey yapacağına veya yapmayacağına dair yemin eden, sonra yeminini tutamayıp bozan kimse aşağıdakilerden hangisini yemin keffareti olarak yapmakla yükümlüdür

- a) Gücü yeten kimse 10 fakiri sabah-akşam doyurur veya 10 fakire giysi alır.
- b) Zengin olsun fakir olsun 3 gün oruç tutar.
- c) Zengin olsun fakir olsun 10 gün oruç tutar.
- d) Her halükârda 10 fakiri sabah-akşam doyurur veya 10 fakire giysi alır.

18. Safa’dan Merve’ye 4 defa gitmek, Merve’den Sefa’ya 3 defa gelmek suretiyle yerine getirilen hac ibadeti ile ilgili görevin adı nedir?

- a) Sa’y
- b) Remel
- c) Remy-i cimar
- d) Izdıba

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
HAC DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2008 YILI SAĞLIK PERSONELİ TEST SINAVI

19. İlk Müslüman aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Hz. Ebu Bekir
- b) Hz. Hatice
- c) Hz. Aişe
- d) Hz. Ömer

20. Peygamberimizin bir gece Mekke'den Kudüs'e, Kudüs'ten de göklere, ilahî huzura çıktığı gece aşağıdakilerden hangisidir?

- a) İsra ve miraç
- b) Regaip
- c) Berat
- d) Kadir

KİTAPÇIĞI

SAĞLIK PERSONELİ GENEL SORULARI

21. Nabız kontrolü nerelerden sağlıklı olarak yapılabilir. Yanlış olanı işaretleyiniz?

- a) Radial arterden,
- b) Karotis arterden
- c) Femoral arterden
- d) Arkus aortadan

22. Yerde bilinci kapalı bir halde bulunan yaşlı olguda, nabızların kontrolünde nabız alamadınız. Hastanın solunmadığını da tespit ettiniz. Cildine temas ettiğinizde vücut ısısını normal seviyede hissettiniz. Yanınızda hava yolunu sağlama alacak entübasyon ile ilgili malzemelerden hiç birisi yok. Bu durumda derhal ne yapmanız gerekir?

- a) CPR (=kardiyo pulmoner ressüsitasyon) ve yardım çağırısı yapılır.
- b) Önce kırık ve kanama var mı kontrol edilir.
- c) Tansiyonu ölçülür serin bir yere alınır.
- d) Derhal damar yolu açılıp kalp ilaçları verilir.

23. Göğüs ağrısı şikâyeti olan bir hastada nasıl bir ağrı size kalp krizini düşündürür?

- a) Bıçak saplanır gibi ve masajla rahatlayan ağrı
- b) Günlerdir devam eden gelip geçici ağrı
- c) Sıkıştırıcı tarzda bir göğüs ağrısı, beraberinde sol kola, sırta, çeneve, yayılan uyuşma
- d) Sağ kola vuran kramp tarzında ağrı

24. Multitравmalı bir hastada önem sırasına göre nelere bakılması gerekir?

- a) Tansiyon, nabız, kanama kontrolü
- b) Solunum, dolaşım, kanama kontrolü
- c) Nabız, kanama, kırıkların kontrolü
- d) Ateş, nabız, tansiyon ölçümü

25. Oksijen tedavisine ne zaman ihtiyaç duyarsınız?

- a) Akut istemik ataklar (kalp krizi vb).
- b) Akut astım veya KOAH atağı
- c) Akut akciğer ödemi
- d) Hepsi

26. Büyük abdestinde kan geldiğini söyleyen hastada, GIS kanamasını nasıl doğrularsınız?

- a) Rektal tuşe ile
- b) Gaitada gizli kan bakılarak
- c) Ayakta direk batın grafisi
- d) Gastrik lavaj

27. Bir ilk yardım uygulamasında, arter kanamasını durdurmak için hangi ilk müdahale yapılır?

- a) Yara yerine direkt bası
- b) IV transamin ampul
- c) Primer damar onarımı
- d) Direk kateterizasyon

28. Sara (epilepsi) nöbeti geçiren bir hastaya ne uygulanır?

- a) Tokat atılır.
- b) Soğuk su uygulanır.
- c) Elleri tutularak sabitleştirilmeye çalışılır.
- d) Ağzı ve solunum yolu açık tutulmaya çalışılır.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
HAC DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2008 YILI SAĞLIK PERSONELİ TEST SINAVI

29. Tespit edici uygulanan hastada; aşağıda görülebilecek durumların hangisinde tespit edici derhal gevşetilmelidir?

- a) Uyuşma hissi
- b) Deride renk değişimi
- c) Deride soğukluk
- d) Hepsi

30. Solunumun hızı ve derinliğinin artması için kullanılan terim hangisidir?

- a) Hipoventilasyon
- b) Apne
- c) Hiperventilasyon
- d) Dispne

31. Vücut ısısının yükselmesi birçok hastada görülür. Yükseliş, devam etme ve düşmesi yönünden farklı tipleri vardır. Normal ya da 1-2 dizyem artışına ne ad verilir?

- a) Febris kontinu
- b) Epemera ateş
- c) Subfebril ateş
- d) İnvers ateş

32. Aşağıdakilerden hangisi bilinçsiz hastada tam solunum yolu tıkanıklığının bulgularından değildir?

- a) Göğüsteki solunum hareketlerinin olmaması
- b) Hırıltılı solunum
- c) Ağızda hava giriş-çıkışının hissedilmemesi
- d) Burunda hava giriş-çıkışının hissedilmemesi

33. Plazma ve kan kaybına bağlı görülen şok tipi, aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Nörojenik şok
- b) Kardiyojenik şok
- c) Hipovolemik şok
- d) Anafilaktik şok

34. Aşağıdakilerden hangisi şokun acil tedavisinde yer almaz?

- a) Açık hava yolu sağlanması, solunumun temin edilmesi
- b) Kanamanın kontrol altına alınması
- c) Oksijen verilmesi
- d) Nazogastrik tüple beslenme sağlanması

35. Sağlık kuruluşlarında uzun süreli tedavi gören hastaların, burarlardan kaptıkları enfeksiyonlara ne ad verilir?

- a) Viral enfeksiyonlar
- b) Kardiovasküler enfeksiyonlar
- c) Nazokomial enfeksiyonlar
- d) Genital enfeksiyonlar

36. Karıncıkların gevşemesi sırasında, kanın arter duvarında var olan en küçük basınç değerine ne denir?

- a) Sistolik basınç
- b) Diastolik basınç
- c) Ekstrasistol
- d) Nabız basıncı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
HAC DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2008 YILI SAĞLIK PERSONELİ TEST SINAVI

37. Aşağıdakilerden hangisi böbrek taşı sorunlarında acil bakım ilkesi değildir?

- a) Soğuk uygulama yapılır.
- b) Antiemetikler verilir.
- c) Ağrı azaltılır.
- d) Bol su içirilir.

38. Normal kan PH sı kaçtır?

- a) 7.60
- b) 7.40
- c) 7.30
- d) 7.20

39. Sublingual(SL) yolla verilen ilaçlar hangi şekilde hastaya verilir.?

- a) Yutturulur
- b) Ven içine verilir
- c) Dilatına konur
- d) Dil üzerinde emilir

40. Yerde yatan ve terleyen bilinci kapalı yaşlı bir hasta varsa aklımıza gelecek acil müdahale gerektiren hastalık veya hastalıklar hangileridir.

- a) Şeker hastasının hipoglisemik atağı
- b) Kalp krizi
- c) Sıcak çarpması
- d) Hepsi

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
HAC DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2008 YILI SAĞLIK PERSONELİ TEST SINAVI

BRANŞ ÖZEL SORULARI

Buradan itibaren 41- 50 numaralı sorular her branş için ayrı ayrı düzenlenmiş olup, ilgili kişi, kendi branşıyla alakalı başlığı bularak, o bölümdeki soruları cevaplandıracaktır.

**A- HEMŞİRE, EBE, EBE-
HEMŞİRE, ATT, SAĞLIK
MEMURU, ANESTEZİ
TEKNİSYENİ,
AMELİYATHANE
TEKNİSYENİ BRANŞ
ÖZEL SORULARI**

41. Nabız kontrolü sırasında hissedilen nabız dalgasının hastanın mı, yoksa muayene edenin kendi nabızı mı, olup olmadığının ayırımında acil olarak ne yapılabilir?

- a) Hastanın tansiyonu ölçülüp normal sınırlarda mı bakılmalıdır.
- b) Hastayla nabza bakan kişi arasındaki atım sayısı 10 dan fazla ise nabız hastanın nabzıdır.
- c) Hastada takikardi var mı bakılır.
- d) Eş zamanlı olarak steteskopla hastanın göğüs kafesi dinlenilmelidir. Kalp atım sesleriyle eş zamanlı nabız vuruşu hissedilebiliyorsa hastadan alınmaktadır.

42. 300 cc sıvı intravöz yolla 5 saatte verilmek istendiğinde dakika damla sayısı kaç olmalıdır?

- a) 10
- b) 15
- c) 20
- d) 40

43. Yerde yatan bilinci kapalı hastada sıcak çarpması olduğunu anladınız. Hırıltılı bir şekilde zorlukla nefes alıyor. Dilinin geri kaçtığını solunumunu zorlaştırdığını anladınız. Yanınızda laringoskop, her boydan entübasyon tüpü ve airway var. İlk önce ne yaparsınız?

- a) Başın ekstansiyonu ve mandibulanın yukarı kaldırılması sıkıntılı solunumu düzeltebilir bu durumda entübasyon gereksizdir
- b) İlk iş olarak airway konmalıdır.
- c) Entübasyon ilk seçenektir.
- d) Önce damar yolu açılır sonra hemen entübe edilir.

44. Şeker Hastası koma haline gelir ve kan şekerini ölçme imkânınız yoksa ne yaparsınız?

- a) Hemen insülin başlanır.
- b) Dengeli elektrolit tedavisi başlanmalıdır.
- c) Hastaya önce %10 dekstroz verilir, düzelse hipoglisemi kabul edilir. Düzelmese hiperglisemi tedavisi uygulanır.
- d) Dextroz vermek hatalıdır hemen izotonik başlanır.

45. Entübasyon için en önemli endikasyon nedir?

- a) Hipertansiyon
- b) Apne
- c) Bayılma
- d) Şok

46. Anafilaktik şokta ölüm sebebi nedir?

- a) Prurities
- b) Hipervolemi
- c) Larenks spazmı
- d) Kolik ağrı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
HAC DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2008 YILI SAĞLIK PERSONELİ TEST SINAVI

47. Servisinizde kullandığımız insülin flakonu ilk açan siz iseniz gerekli dozu enjektöre çektikten sonra flakonu ne yaparsınız?

- a) Üzerine açılış tarihini not ederim.
- b) Üzerine açılış tarihini not eder, buzdolabına kaldırırım.
- c) Buzdolabına kaldırırım.
- d) Kalanı kullanılmaz, çöpe atarım.

48. CPR (cardio pulmaner resüsitasyon) a ne kadar süreyle devam etmeniz gerekir?

- a) Olgu yaşam belirtileri gösterinceye kadar.
- b) Yetişmiş kalifiye personel gelinceye kadar.
- c) Yorgunluktan tükeninceye kadar devam eder ki, buda yaklaşık 1 saat civarıdır.
- d) Hepsi

49. DIC (Yaygın damar içi pıhtılaşması) aşağıdakilerden hangisinde görülmez?

- a) Obstetrik nedenler
- b) Cerrahi girişim uygulanan hastalar
- c) Sepsisteki hastalar
- d) Heparinize hastalar

50. Aşağıdakilerden hangisi bilinci açık çocukta, hava yolunda tam tıkanmaya yol açan cismi çıkartmak için kullanılan yöntemdir?

- a) Hemlick manevrası
- b) İşaret parmağı ile ağız içi süpürme
- c) Entübasyon
- d) Sirtına vurarak solunumu destekleme

B- ECZACILAR İÇİN BRANŞ ÖZEL SORULARI

41. APAT'ta (Ayaktan Parenteral Antibiyotik Tedavisi) kullanılan 3. kuşak sefalosporin grubu antibiyotik hangisidir?

- a) Sefiksim
- b) Seftazidim
- c) Sefotaksim
- d) Seftriakson

42. Aşağıdakilerden hangisi sadece yatan hastalarda kullanılan bir ilaçtır?

- a) Sefazolin
- b) Seftriakson
- c) Vankomisin
- d) Ampisilin sulbactam

43. Paracetamol zehirlenmelerinde kullanılan ilaç hangisidir?

- a) Asetilsistein
- b) Pseudoefedrin
- c) Ambroksol
- d) Oksolamin

44. Aşağıdakilerden hangisi plazminojeni plazmine dönüştürür?

- a) Heparin
- b) Warfarin
- c) Streptokinaz
- d) Vitamin K

45. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi angiotensin reseptörlerinin selektif antagonistedir?

- a) Ramipril
- b) Losartan
- c) Spironolaktan
- d) Lisinopril

46. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi bağımlılık oluşturan bir ilaç değildir?

- a) Fenobarbital
- b) Flunitrzepam
- c) Haloperidol
- d) Mebroamat

47. Aşağıdakilerden hangisi akut narkotik analjezik zehirlenmelerinde kullanılır?

- a) Tramadol
- b) Naloksan
- c) Fentanil
- d) Difenoksilat

48. Antikoagülan kullanan bir hastada ağrı kesici olarak hangi ilaç tercih edilir?

- a) Naprosen
- b) Asetilsalisilikasit
- c) Piroksikam
- d) Asetaminofen

49. Asetil salisilik asitin hangi formu hazırlanabilseydi, mide mukozası üzerine olan yan etkisi tamamen ortadan kaldırılabilirdi?

- a) Enjeksiyon Formu
- b) Süspansiyon Formu
- c) Supozituar Formu
- d) Hiçbiri

50. Hangisi organik fosforlu insektisidlerle zehirlenmelerde antidot olarak kullanılır?

- a) Atropin
- b) B.A.L.
- c) Fizostigmin
- d) Adrenalin

**C- LABORATUVAR
TEKNİSYENLERİ İÇİN
BRANŞ ÖZEL SORULARI**

41. Açlık kan şekeri:110, idrarda glikoz pozitif bir hastada hangisi doğrudur?

- a) Akş yanlış ölçülmüş olabilir.
- b) İdrar karışmış olabilir.
- c) İdrara çıkan bazı maddeler yanlış pozitiflik yapmış olabilir.
- d) Hepsi

42. Karaciğer fonksiyon testleri normal iken, bilirubinlerin yüksek olması kimlerde olağandır?

- a) Yaşlılarda
- b) Diabetlilerde
- c) Yenidoğanlarda
- d) Akut viral hepatitte

43. GGT ne demektir, hangi organ fonksiyonunu gösterir?

- a) Gama glutamil transferaz-karaciğer
- b) Gama globülin time-karaciğer
- c) Alanin amino transferaz-pankreas
- d) Oral glukoz tolerans testi-pankreas

44. Dışkı mikroskopisi rapor ederken hangisi gereksizdir?

- a) Lökosit
- b) Eritrosit
- c) Bol bakteri
- d) Artmış maya hücresi

45. Hangisi böbrek fonksiyonlarını en iyi gösteren testtir?

- a) Üre
- b) Kreatinin klirensi
- c) Total protein
- d) Alkalen fosfataz

46. Oxiyür(kıl kurdu)tanısında en etkili laboratuvar yöntemi nedir?

- a) Gaita mikroskopisi
- b) Gaitada gizli kan
- c) Selofan bant yöntemi
- d) Tam kan sayımı

47. Hangisi bayanlarda idrar mikroskopisinde görülebilir?

- a) Giardia
- b) Trikomonas
- c) Gardenella
- d) Oxiyür

48. İdrar mikroskopisinde raporlanması anlam taşımayan bulgu hangisi olabilir?

- a) Lökosit
- b) Eritrosit
- c) Epitel
- d) Glukoz

49. İshalli bir çocukta dışkı mikroskopisi yaptınız. Hangisi sadece sizin raporlamanızla kesin ishal sebebi sayılan bir patojendir?

- a) Salmonella
- b) Shigella
- c) Rotavirüs
- d) Amip(entamoeba histolitika)

50. Hangisi nefelometrik veya türbidimetrik yöntemle çalışılan testlerden biri değildir?

- a) PTZ
- b) RF
- c) İmmünglobülinler
- d) ASO

D- RÖNTGEN TEKNİSYENLERİ İÇİN BRANŞ ÖZEL SORULARI

41. Bir radyoloji filminde sol anlamını ifade eden “L” nin yerine başka ne konulabilir?

- a) Madeni para
- b) Metal küre
- c) “R” işareti
- d) Hiçbiri.

42. Akciğer apekslerini görüntülemek için çekilen grafının adı nedir?

- a) PA akciğer grafisi
- b) Lateral dekübitis grafi
- c) Apikolordotik grafi
- d) Sistogram grafi

43. Mide-kolon graflerinde hangi kontrast madde kullanılır?

- a) Baryum
- b) Kadmiyum
- c) Simetikon
- d) Ultravisit

44. Buki nedir? Hangi filmlerin çekimlerinde gereklidir?

- a) Gama ışınlarının süzülmesi ve görüntü kalitesinin artışı sağlar, mamografide kullanılır.
- b) Primer X ışınlarının kasete geçişini engeller, sinüs grafisinde gereklidir.
- c) X ışını huzmesine paralel kurşun şeritlerden oluşur. Sekonder ışınları azaltır. Ayakta direkt batın grafisinde gereklidir.
- d) Hepsi

45. Hava, gaz, O₂ gibi siyah ve siyaha yakın olarak film üzerinde görünen kontrast maddelere ne denir?

- a) Radyopak
- b) Radyolüsen
- c) Translusen
- d) Nonopak

46. Sella içinde ne vardır?

- a) Tiroid bezi
- b) Paratiroid bezi
- c) Hipofiz bezi
- d) Parotis bezi

47. Ekspiryum’da PA akciğer grafisi nasıl çekilir?

- a) Hastaya aldığı nefes tutturularak
- b) Nefes aldırılıp tam boşalttırılarak
- c) Nefes aldırılmadan
- d) Dekübitis pozisyonu verilerek

48. Aşağıdakilerden hangisi kontrast maddelerin verilmiş şekillerindedir?

- a) Ağız yolu
- b) Rektal yol
- c) İV (intravenöz yol)
- d) Hepsi

49. Radyoaktif ışınlardan biri değildir?

- a) Alfa
- b) Beta
- c) Gama
- d) Ultraviole

50. Hangi radyoloji görüntüleme yönteminde X ışını kullanılmaz?

- a) MR
- b) Dansitometre
- c) Tomografi
- d) Mamografi

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
HAC DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2008 YILI SAĞLIK PERSONELİ TEST SINAVI
CEVAP ANAHTARI

1	A
2	B
3	C
4	C
5	D
6	D
7	A
8	B
9	C
10	D
11	--
12	D
13	A
14	D
15	D
16	C
17	A
18	A
19	B
20	A
21	D
22	A
23	C
24	B
25	D

26	A
27	A
28	D
29	D
30	C
31	C
32	B
33	C
34	D
35	C
36	B
37	A
38	B
39	C
40	D
41	D
42	C
43	A
44	C
45	B
46	C
47	B
48	D
49	D
50	A

Not: 11. Sorunun bütün şıkları doğru olarak kabul edilecek ve ona göre puanlama yapılacaktır.

PUANLAMA

1 - 20. Sorular (Dini İçerikli Sorular)	: 1,5	puan	1,5 * 20 =	30 puan
21-40. Sorular (Genel Sağlık Soruları)	: 2	puan	2 * 20 =	40 puan
41-50. Sorular (Sağlık Dal Soruları)	: 3	puan	3 * 10 =	30 puan