

T.C.  
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI  
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

Sayı :B.08.0.SDB.0.11.00.00.313.01/

Konu: Beyaz Bayrak İşbirliği Protokolü

06.12.2010 02783

... VALİLİĞİNE  
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

- İlgi: a) 27.09.2006 tarih ve B.08.0.SDB.0.31.06.01/2523 sayılı yazımız,  
b) 17.02.2009 tarih ve B.08.0.SDB.0.31.06.975/567 (2009/20) sayılı Genelge.


Bakanlığımıza bağlı her derecede ve türdeki okulların temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, okul sağlığının iyileştirilmesi amacı ile Bakanlığımız ile Sağlık Bakanlığı arasında 03.08.2006 tarihinde imzalanan "Beyaz Bayrak İşbirliği Protokolü" 03.08.2010 tarihinde sona ermiştir. 10.11.2010 tarihinden geçerli olmak üzere 4 yıl süreyle "**Millî Eğitim Bakanlığımıza Bağlı Eğitim Kurumlarında Uygulanacak Beyaz Bayrak İşbirliği Protokolü**" imzalanarak yürürlüğe konulmuştur.

Söz konusu protokol Dairemizin web sayfasında yayınlanmış, ekleri ile birlikte ilişikte gönderilmiştir.

İlgi (a) yazımız ekindeki 03.08.2006 tarihli protokolün 6.4 maddesi dışındaki maddeler aynen korunmuştur.

6.4. maddesine göre, değerlendirme sonucu "Beyaz Bayrak" almaya hak kazanan eğitim kurumlarına verilecek sertifikalar, İl Sağlık Müdürü ve İl Millî Eğitim Müdürü tarafından onaylanacaktır. İmza yetkisi müdür yardımcısı veya şube müdürlerine devredilmeyecektir.

Beyaz Bayrak verilmesi ile ilgili diğer iş ve işlemler aynen devam edecektir. Beyaz Bayrak almak üzere müracaat etmeyen veya müracaat ettiği halde Beyaz Bayrak almaya hak kazanamayan bütün okullarımızın ilgi (b) genelgemizin hükümleri doğrultusunda Beyaz Bayrak alacak hale getirilmesi için gereğinin yapılmasını önemle rica ederim.

  
M. Nezir KAHRAMAN  
Bakan a.  
Daire Başkanı

EKLER:

- Ek 1-Protokol Örneği (2 sayfa)  
Ek 2-"Beyaz Bayrak" Başvuru Formu (1 sayfa)  
Ek 3-"Beyaz Bayrak" Okul Denetim Formu (2 sayfa)

DAĞITIM:

Gereği:  
B Planı

Bilgi:

A Planı (Ek konmadı)  
Sağlık Bakanlığına (Tem. Sağ. Hizm. Gen.Müd)



Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı M.E.B. Beşevler Kampüsü J-Blok / ANKARA  
Tel: (0312 213 18 16 – 213 16 82) / 413 3802-413 3798  
Fax: (0312 222 63 71)  
e-mail: sdb@meb.gov.tr http://www.sdb.meb.gov.tr

EGİTİMDE REFORM  
Daha aydınlık  
gelecek

DANISMA EGİTİME  
444 0 632 %100  
HATTI DESTEK

## MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULANACAK BEYAZ BAYRAK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

### MADDE 1- TARAFLAR

Bu protokolün tarafları; Sağlık Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı'dır.

### MADDE 2- AMAÇ

Bu protokol ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okulların temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

### MADDE 3- KAPSAM

Bu protokol, Sağlık Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenecek etkinliklerle ilgili esas usul ve yükümlülükleri kapsar.

### MADDE 4- YETKİLİ BİRİMLER

Bu protokol hükümlerinin uygulanmasında, Sağlık Bakanlığı adına Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Millî Eğitim Bakanlığı adına Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı yetkilidir.

### MADDE 5- KARŞILIKLI YÜKÜMLÜLÜKLER

Bu protokol kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesinde tarafların yükümlülükleri şunlardır:

#### 5.1 Sağlık Bakanlığı'nın Yükümlülükleri:

5.1.1 Bu Protokol kapsamında yürütülecek iş ve işlemler konusunda İl Sağlık Müdürlüklerine gerekli talimatları vermek,

5.1.2 İllerde bu protokol ile ilgili yürütülecek iş ve işlemlerden sorumlu koordinatör belirlemek,

5.1.3 Bu protokol kapsamında yürütülecek iş ve işlemler konusunda gerekli tüm önlemleri almak,

5.1.4. Bu protokol kapsamında yürütülecek iş ve işlemleri yerinde izlemek ve denetlemek.

#### 5.2 Millî Eğitim Bakanlığı'nın Yükümlülükleri

5.2.1 Bu Protokol kapsamında İl Millî Eğitim Müdürlüklerine gerekli talimatları vermek,

5.2.2 İllerde bu protokol ile ilgili yürütülecek iş ve işlemlerden sorumlu koordinatör belirlemek,

5.2.3 İlçe millî eğitim müdürlüklerini bu protokol kapsamında yürütülecek iş ve işlemler konusunda bilgilendirmek,

5.2.4. Bu protokol kapsamında yürütülecek iş ve işlemler konusunda gerekli tüm önlemleri almak.

5.2.5 Bu protokol kapsamında yürütülecek iş ve işlemleri yerinde izlemek ve denetlemek.



## MADDE 6- PROTOKOLÜN UYGULANMASI

6.1 “Okul Saęlığı Denetleme Formu”nda (Ek:1) belirtilen kriterlere uygun hale getirilen eęitim kurumları (Ek:2) deki başvuru formu ile İl Millî Eęitim Müdürlüklerine başvuru yapar.

6.2 Beyaz Bayrak almak için başvuru yapan eęitim kurumları, İl Millî Eęitim Müdürlüęüne görevlendirilen koordinatör başkanlığında İl Saęlık ve İl Millî Eęitim Müdürlüklerinden ikişer kiři olmak üzere başkanla birlikte 5 kişilik komisyon, “Okul Saęlığı Denetleme Formu” (Ek:1)’de belirtilen kriterlere göre deęerlendirir.

6.3 Deęerlendirme sonucunda, 100 üzerinden 90 ve üstü puan alarak “Beyaz Bayrak” almaya hak kazanan eęitim kurumlarına ait bilgiler İl Saęlık Müdürlüęüne gönderilir.

6.4 Deęerlendirme sonucu “Beyaz Bayrak” almaya hak kazanan eęitim kurumlarına verilecek sertifikalar, İl Saęlık Müdürü ve İl Millî Eęitim Müdürü tarafından onaylanır.

6.5 Deęerlendirme sonucunda, “Beyaz Bayrak” almaya hak kazanan eęitim kurumlarına, okul saęlığını ve temizliğini simgeleyen, “Sertifika” (Ek:3), “Beyaz Bayrak” (Ek:4) ve pirinç levha (Ek:5) verilir.

6.6 Deęerlendirme sonucunda yeterli puan (90 ve üstü) alamayan eęitim kurumları, denetimden en az 6 ay sonra tekrar başvurabilir.

6.7 Verilen; “Sertifika”, “Beyaz Bayrak” ve “Pirinç Levha” iki yıllık süre ile geçerli olup, ikinci yılın sonunda eęitim kurumunca başvuru yapılır, ilgili komisyonca yapılan denetim sonucunda belirlenen kriterleri devam ettiremeyen veya başvuru yapmayan eęitim kurumlarına verilen; “Sertifika”, “Beyaz Bayrak” ve “Pirinç Levha” geri alınır.

6.8 Tarafların belirleyeceęi zamanlarda komisyonca yapılan denetim sonucunda belirlenen kriterleri devam ettiremeyen eęitim kurumlarına verilen; “Sertifika”, “Beyaz Bayrak” ve “Pirinç Levha” geri alınır.

## MADDE 7- PROTOKOL SÜRESİ


Bu protokol imzalandığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir. Dört yılın bitiminden itibaren taraflar gerek görüldüğünde protokol süresini uzatabilir.

## MADDE 8- PROTOKOLÜN FESHİ

Protokolün bitim tarihinden önce fesih edilmesine taraflar karşılıklı olarak karar verirler.

## MADDE 9- YÜRÜRLÜK

Bu protokol iki sayfa ve 9(Dokuz) maddeden ibaret olup, 10/11/2010 tarihinde 2 nüsha imzalanarak yürürlüğe girmiştir.



Esengül CİVELEK  
Millî Eęitim Bakanlığı  
Müsteşarı



Prof. Dr. Nihat TOSUN  
Saęlık Bakanlığı  
Müsteşarı

Ek:2

## “BEYAZ BAYRAK” BAŞVURU FORMU

**İLKÖĞRETİM OKULUNUN:**

**ADI:**

**AÇIK ADRESİ:**

**TELEFON NUMARASI:**

**FAX NUMARASI:**

**E-MAİL ADRESİ:**

**DERSLİK SAYISI:**

**KIZ ÖĞRENCİ SAYISI:**

**ERKEK ÖĞRENCİ SAYISI:**

**TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI:**

**ÖĞRETMEN SAYISI:**

## "BEYAZ BAYRAK" OKUL DENETİM FORMU

OKULUN ADI:	BİNA SAYISI:		SINIF SAYISI:		ÖĞRETMEN SAYISI:	
	AP	VP	AP	VP	AP	VP
TELEFONU:	ÖĞRENCİ SAYISI (KIZ):					
ADRESİ:	ÖĞRENCİ SAYISI (ERKEK):					
<b>A. OKUL ÇEVRESİ</b>						
1. Okul çevresinde çöp ve atık yığınları, su birikintileri, zararlı canlıların yerleşmesine yol açacak ortamlar yoktur.	1		E.İDARI BİRİM, ÖĞRETMEN ODASI, KÜTÜPHANE			37.Okul su deposu uygun niteliktedir (temizlenebilir iç yüzey, tahliye vanası...)
2. Bahçenin etrafı çevrilidir.	1		19.Temiz ve düzenlidir.	1		38.Okul su deposu temizliği düzenli olarak yapılmakta ve kayıt edilmektedir.
3. Bahçe temiz (çöp, atık, su birikintisi vb yok) olup bahçe zemini düzdür.	2		20.Günlük olarak ıslak ya da makineyle temizlik yapılmaktadır.	1		39.Musluktan alınan su numunesinde klor düzeyi uygundur.
4. Bahçede çöp kovaları ve çöplerin toplandığı sistem vardır.	2		21.Çöp kovası vardır.	1		40.Kuyu/şebeke su numuneleri İTASHY' te belirtilen mikrobiyolojik şartları taşımaktadır.
5. Bina dış görünümü bakımlıdır.	1		<b>F.SPOR SALONU, TİYATRO SALONU, ATÖLYELER, LABORATUVARLAR</b>			<b>İ.KANTİN</b>
<b>B. BİNA İÇİ</b>			22.Temiz ve düzenlidir.	1		41. Çalışanların portör muayeneleri düzenli olarak yapılmakta ve kayıtları tutulmaktadır.
6. Tüm zeminler kolay temizlenebilir malzemeden yapılmıştır.	1		23.Günlük olarak ıslak ya da makineyle temizlik yapılmaktadır.	1		42.Kullanılan araç, gereç ve malzemeler temizdir.
7. Tüm duvarlar yerden 120 cm yüksekliğe kadar yıkanabilir boya ile boyalıdır.	1		24.Çöp kovası vardır.	1		43.Son kullanım tarihi geçmiş gıda bulunmamaktadır.
8. Zararlılarla mücadele yapılmaktadır.	1		<b>G. TUVALET VE LAVABOLAR</b>			44.Tarım Bakanlığı' ndan izinli gıdalar kullanılmaktadır.
<b>C. KORİDORLAR</b>			25.Kız ve erkek öğrenciler için yeterli sayıda tuvaleti vardır.	2		45.Fiziki koşullar, havalandırma ve aydınlatma yeterlidir.
9. Temiz ve düzenlidir.	1		26.Öğretmen ve personel için yeterli tuvalet vardır.	1		46.Duvar ve zeminler temiz ve bakımlıdır.
10. Her koridorda yeterli sayıda kapaklı çöp kovası vardır.	2		27.Yeterli sayıda lavabo vardır.	2		47.Lavabo bulunmamaktadır.
11. Az kullanılan alanlar (merdiven altı, çatı boşluğu vb) temizdir.	1		28.Tuvaletler temizdir, su birikintisi yoktur.	2		48.Personelin giysisi temizdir.
<b>D. SINIFLAR</b>			29. Her teneffüs sonrası temizlik yapılmaktadır.	2		49.Gıda hazırlama işi yapan personel eldiven kullanılmaktadır.
12. Öğrenci sayısı 40' ı geçmemektedir.	1		30.Tuvalet pencerelerinde sineklik vardır.	1		50.Gıdalar uygun koşullarda saklanmaktadır.
13.Sınıflar temiz ve düzenlidir.	2		31. Her kabinde çalışan sifon, tuvalet kağıdı, askı, çöp kovası ve kova içinde çöp poşeti vardır.	5		51.Öğrencilerin ulaşabileceği yerde çöp kovası vardır.
14.Günlük olarak ıslak ya da makineyle temizlik yapılmaktadır.	2		32.Tuvalet ortak alanda sıvı sabun, kağıt havlu/kurutma makinesi ve çöp kovası vardır.	3		<b>J.İLKİYARDIM</b>
15. Her sınıfta kapaklı çöp kovası vardır.	2		33.Su kesintisi durumunda tuvaletlere su sağlayacak sistem vardır.	2		52.Yeterli sayıda ilkyardım eğitimi almış personel vardır.
16.Açılır pencerelerde sineklik bulunmamaktadır.	1		34.Uygun kanalizasyon istemi vardır.	2		53.İlkyardım dolabı vardır.
17. Aydınlanması uygundur.	1		<b>H.İÇME SUYU</b>			54.İlkyardım dolabında uygun ve yeterli malzeme bulunmaktadır.
18. Her teneffüste havalandırılmaktadır.	2		35.Şebeke suyu kullanılmaktadır.	5		<b>K.DİĞER</b>
			36. Su kesintilerine karşı okulda su deposu vardır.	1		55.Temizlik işiyle görevli yeterli sayıda personel vardır.
						56. Temizlik için uygun araç-gereç ve malzeme vardır.

Form arka sayfadaki kılavuza göre doldurulacaktır.



### **“BEYAZ BAYRAK” OKUL DENETİM FORMU DOLDURMA KLAVUZU**

1. AP ağırlıklı puan, VP verilen puan anlamına gelmektedir.
2. Madde 10 ve 15’te çöp kovası kapaksız ise 1 puan verilecektir.
3. Madde 25’te 20 kız öğrenci için bir, 40 erkek öğrenci için bir tuvalet olacak biçimde hesaplama yapılarak her iki grup için de yeterli sayıda ise tam, biri için yeterli sayıda ise 1 puan verilecektir.
4. Madde 27’de 60 öğrenci için bir lavabo olacak biçimde hesaplama yapılacaktır.
5. Madde 31 ve 32’de sayılan her bir özellik için 1 puan verilecektir.
6. Madde 35’te kuyu suyu kullanılıyorsa 1 puan verilecektir.
7. Su deposu olmayan okullarda Madde 37 ve 38 için puan verilmeyecek, 4 puan Madde 35’e eklenecektir.
8. Madde 39 için yerinde klor ölçümü yapılacaktır.
9. Madde 40 için su numunesi alınacak ve İTASHY (İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik) Ek-1a’da yer alan 3 mikrobiyolojik parametreye uygunluk değerlendirilecektir.
10. Madde 41’de kontrollerin yapıldığı beyan edildiği halde kayıtlar gösterilemezse 3 puan verilecektir.
11. Madde 52’de İlk Yardım Yönetmeliği gereği her 20 personel için ilkyardım eğitimi almış bir personel olacak biçimde toplam personel sayısına göre hesaplama yapılacaktır.

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü



Sayı: B.10.0.TSH.0.10.00.02

Konu :Beyaz Bayrak

48754

17.12.2010

..... VALİLİĞİNE  
(İl Sağlık Müdürlüğü)

Okulların temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, okul sağlığının iyileştirilmesi amacı ile Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 03.08.2006 tarihinde imzalanan “Beyaz Bayrak Protokolü” 03.08.2010 tarihinde sona ermiştir. 10.11.2010 tarihinden geçerli olmak üzere 4 yıl süreyle “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında Uygulanacak Beyaz Bayrak İşbirliği Protokolü” imzalanarak yürürlüğe konulmuştur.

Söz konusu protokol Genel Müdürlüğümüzün web sayfasında yayınlanmış, ekleri ile birlikte ilişikte gönderilmektedir.

03.08.2006 tarihli protokolün 6.4 maddesi dışındaki maddeler aynen korunmuştur. 6.4 maddesine göre, değerlendirmeler sonucu “Beyaz Bayrak” almaya hak kazanan eğitim kurumlarına verilecek sertifikalar, İl Sağlık Müdürü ve İl Milli Eğitim Müdürü tarafından onaylanacaktır. İmza yetkisi müdür yardımcısı veya şube müdürlerine devredilmeyecektir.

“Beyaz Bayrak” alan okulların listesi “Anaokulu, İlköğretim, Ortaöğretim ve diğer eğitim kurumları” olmak üzere 6 ayda bir Bakanlığımıza gönderilecektir.

Bilginizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Seraceddin ÇOM  
Bakan a.  
Genel Müdür

- Ekler: 1- Protokol Örneği (2 sayfa)  
2- “Beyaz Bayrak” Başvuru Formu (1 sayfa)  
3- “Beyaz Bayrak” Okul Denetim Formu (2 sayfa)  
4- Beyaz Bayrak Sertifika örneği

Ek:2

## “BEYAZ BAYRAK” BAŞVURU FORMU

İLKÖĞRETİM OKULUNUN : .....

ADI : .....

AÇIK ADRESİ : .....

TELEFON NUMARASI : .....

FAX NUMARASI : .....

E-MAİL ADRESİ : .....

DERSLİK SAYISI : .....

KIZ ÖĞRENCİ SAYISI : .....

ERKEK ÖĞRENCİ SAYISI : .....

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI : .....

ÖĞRETMEN SAYISI : .....



**“BEYAZ BAYRAK” OKUL DENETİM FORMU**

OKULUN ADI:			BİNA SAYISI:	SINIF SAYISI:	ÖĞRETMEN SAYISI:			
TELEFONU:			ÖĞRENCİ SAYISI (KIZ):	TOPLAM PERSONEL SAYISI:				
ADRESİ:			ÖĞRENCİ SAYISI (ERKEK):					
	AP	VP		AP	VP			
<b>A. OKUL ÇEVRESİ</b>			<b>E.İDARİ BİRİM, ÖĞRETMEN ODASI, KÜTÜPHANE</b>			37.Okul su deposu uygun niteliktedir (temizlenebilir iç yüzey, tahliye vanası...).	<b>1</b>	
1.Okul çevresinde çöp ve atık yığınları, su birikintileri, zararlı canlıların yerleşmesine yol açacak ortamlar yoktur.	<b>1</b>		19.Temiz ve düzenlidir.	<b>1</b>		38.Okul su deposu temizliği düzenli olarak yapılmakta ve kayıt edilmektedir.	<b>1</b>	
2.Bahçenin etrafı çevrilidir.	<b>1</b>		20.Günlük olarak ıslak ya da makineyle temizlik yapılmaktadır.	<b>1</b>		39.Musluktan alınan su numunesinde klor düzeyi uygundur.	<b>2</b>	
3. Bahçe temiz (çöp, atık, su birikintisi vb yok) olup bahçe zemini düzgündür.	<b>2</b>		21.Çöp kovası vardır.	<b>1</b>		40.Kuyu/şebeke su numuneleri İTASHY te belirtilen mikrobiyolojik şartları taşımaktadır.	<b>2</b>	
4.Bahçede çöp kovaları ve çöplerin toplandığı sistem vardır.	<b>2</b>		<b>F.SPOR SALONU, TİYATRO SALONU, ATÖLYELER, LABORATUVARLAR</b>			<b>İ.KANTİN</b>		
5.Bina dış görünümü bakımlıdır.	<b>1</b>		22.Temiz ve düzenlidir.	<b>1</b>		41.Çalışanların portör muayeneleri düzenli olarak yapılmakta ve kayıtları tutulmaktadır.	<b>5</b>	
<b>B. BİNA İÇİ</b>			23.Günlük olarak ıslak ya da makineyle temizlik yapılmaktadır.	<b>1</b>		42.Kullanılan araç, gereç ve malzemeler temizdir.	<b>2</b>	
6.Tüm zeminler kolay temizlenebilir malzemeden yapılmıştır.	<b>1</b>		24.Çöp kovası vardır.	<b>1</b>		43.Son kullanım tarihi geçmiş gıda bulunmamaktadır.	<b>2</b>	
7.Tüm duvarlar yerden 120 cm yüksekliğe kadar yıkanabilir boya ile boyalıdır.	<b>1</b>		<b>G. TUVALET VE LAVABOLAR</b>			44.Tarım Bakanlığı'ndan izinli gıdalar kullanılmaktadır.	<b>2</b>	
8. Zararlılarla mücadele yapılmaktadır.	<b>1</b>		25.Kız ve erkek öğrenciler için yeterli sayıda tuvaleti vardır.	<b>2</b>		45.Fiziki koşullar, havalandırma ve aydınlatma yeterlidir.	<b>2</b>	
<b>C. KORİDORLAR</b>			26.Öğretmen ve personel için yeterli tuvalet vardır.	<b>1</b>		46.Duvar ve zeminler temiz ve bakımlıdır.	<b>2</b>	
9.Temiz ve düzenlidir.	<b>1</b>		27.Yeterli sayıda lavabo vardır.	<b>2</b>		47.Lavabo bulunmaktadır.	<b>2</b>	
10. Her koridorda yeterli sayıda kapaklı çöp kovası vardır.	<b>2</b>		28.Tuvaletler temizdir, su birikintisi yoktur.	<b>2</b>		48.Personelin giysisi temizdir.	<b>2</b>	
11. Az kullanılan alanlar (merdiven altı, çatı boşluğu vb) temizdir.	<b>1</b>		29.Her teneffüs sonrası temizlik yapılmaktadır.	<b>2</b>		49.Gıda hazırlama işi yapan personel eldiven kullanmaktadır.	<b>3</b>	
<b>D. SINIFLAR</b>			30.Tuvalet pencerelerinde sineklik vardır.	<b>1</b>		50.Gıdalar uygun koşullarda saklanmaktadır.	<b>3</b>	
12.Öğrenci sayısı 40'ı geçmemektedir.	<b>1</b>		31.Her kabinde çalışır sifon, tuvalet kağıdı, askı, çöp kovası ve kova içinde çöp poşeti vardır.	<b>5</b>		51.Öğrencilerin ulaşabileceği yerde çöp kovası vardır.	<b>2</b>	
13.Sınıflar temiz ve düzenlidir.	<b>2</b>		32.Tuvalet ortak alanda sıvı sabun, kağıt havlu/kurutma makinesi ve çöp kovası vardır.	<b>3</b>		<b>J.İLYARDIM</b>		
14.Günlük olarak ıslak ya da makineyle temizlik yapılmaktadır.	<b>2</b>		33.Su kesintisi durumunda tuvaletlere su sağlayacak sistem vardır.	<b>2</b>		52.Yeterli sayıda ilkyardım eğitimi almış personel vardır.	<b>2</b>	
15.Her sınıfta kapaklı çöp kovası vardır.	<b>2</b>		34.Uygun kanalizasyon istemi vardır.	<b>2</b>		53.İlkyardım dolabı vardır.	<b>1</b>	
16.Açılır pencerelerde sineklik bulunmaktadır.	<b>1</b>		<b>H.İÇME SUYU</b>			54.İlkyardım dolabında uygun ve yeterli malzeme bulunmaktadır.	<b>1</b>	
17. Aydınlanması uygundur.	<b>1</b>		35.Şebeke suyu kullanılmaktadır.	<b>5</b>		<b>K.DİĞER</b>		
18. Her teneffüste havalandırılmaktadır.	<b>2</b>		36. Su kesintilerine karşı okulda su deposu vardır.	<b>1</b>		55.Temizlik işiyle görevli yeterli sayıda personel vardır.	<b>2</b>	
						56. Temizlik için uygun araç-gereç ve malzeme vardır.	<b>2</b>	

Form arka sayfadaki kılavuza göre doldurulacaktır.

.....  
İl Sağlık Müdürlüğü  
Koordinatör

.....  
İl Millî Eğitim Müdürlüğü  
Koordinatör

.....  
İl Millî Eğitim Müdürlüğü  
.....

.....  
İl Sağlık Müdürlüğü  
Çevre Sağlığı Tekns.

.....  
İl Sağlık Müdürlüğü  
Çevre Sağlığı Tekns

## “BEYAZ BAYRAK” OKUL DENETİM FORMU DOLDURMA KLAVUZU

1. AP ağırlıklı puan, VP verilen puan anlamına gelmektedir.
2. Puanlamada;
  - a. Toplamda 100 üzerinden 90 puan alan okul,
  - b. Spor salonu, tiyatro salonu, atölye ve laboratuvardan (F Bölümü) hiçbirisi bulunmayan okullarda 97 üzerinden 87 puan alan okul,
  - c. Kantini (I Bölümü) bulunmayan okullarda 73 üzerinden 66 puan alan okul,
  - d. Spor salonu, tiyatro salonu, atölye, laboratuvar (F Bölümü) ve kantin (I Bölümü) bölümlerinden hiçbirisi bulunmayan okullarda 70 üzerinden 63 puan alan okul ,  
  
“Beyaz Bayrak” almaya hak kazanır.
3. Madde 10 ve 15’te çöp kovası kapaksız ise 1 puan verilecektir.
4. Madde 25’te 20 kız öğrenci için bir, 40 erkek öğrenci için bir tuvalet olacak biçimde hesaplama yapılarak her iki grup için de yeterli sayıda ise tam, biri için yeterli sayıda ise 1 puan verilecektir.
5. Madde 27’de 60 öğrenci için bir lavabo olacak biçimde hesaplama yapılacaktır.
6. Madde 31 ve 32’de sayılan her bir özellik için 1 puan verilecektir.
7. Madde 35’te kuyu suyu kullanılıyorsa 1 puan verilecektir.
8. Su deposu olmayan okullarda Madde 37 ve 38 için puan verilmeyecek, 2 puan Madde 35’e eklenecektir.
9. Madde 39 için yerinde klor ölçümü yapılacaktır.
10. Madde 40 için su numunesi alınacak ve İTASHY (İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik) Ek-1a’da yer alan 3 mikrobiyolojik parametreye uygunluk değerlendirilecektir.
11. Madde 41’de kontrollerin yapıldığı beyan edildiği halde kayıtlar gösterilemezse 3 puan verilecektir.
12. Madde 52’de İlk yardım Yönetmeliği gereği her 20 personel için ilkyardım eğitimi almış bir personel olacak biçimde toplam personel sayısına göre hesaplama yapılacaktır.